



moving forward in every field

ACCESSOIRES TRACTEUR

►► ACCESSOIRES ET MASSES AVANT

Guide de référence

■ À PROPOS DE BEPCO

Le groupe Bepco est un leader mondial dans la fourniture de pièces de rechange, accessoires pour tracteurs et pièces détachées pour machines agricoles.

Avec plus de 360 employés, le groupe Bepco a des filiales en Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne, Espagne et Angleterre. Nous sommes aussi présents en Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du sud et au Brésil.

Le groupe Bepco est une société mondiale avec des clients dans plus de 100 pays à travers le monde, les ventes hors Europe contribuent à plus d'un tiers du chiffre d'affaires.

Nous proposons à notre réseau de distributeurs et revendeurs :

- » Des fournisseurs d'équipements d'origine et d'autres marques reconnues
- » Plus de 20 000 m2 de surface de stockage
- » Plus de 80 000 références en stock
- » Des connaissances techniques d'experts de l'industrie
- » Une expédition le jour même pour une livraison le jour suivant

Le groupe Bepco fait partie du groupe TVH, fournisseur de pièces et accessoires de qualité pour le matériel de manutention, les véhicules industriels et l'équipement agricole.



Accessoires tracteur et télescopique

4-9

- Racleurs 4
- Chasse-neige 5
- Fourches à balles 6
- Pincés à ballots 8
- Fourches à palettes 9

Accessoires chariot élévateur

10-11

- Bennes basculantes 10-11
- Conteneurs à fond ouvrant 11

Groupes électrogènes


12

Masses avant

13-16



RACLEURS



DÉTAILS TECHNIQUES


- Racleurs pour tracteurs et chariots élévateurs
- Facile à monter et prêt à l'emploi
- 2100 x 400 mm

Réf. B49923

> Bande en caoutchouc

- Disponible comme pièce de rechange
- Fabriqué à partir de caoutchouc neuf
- La bande est réversible pour une meilleure durée de vie

Réf. B69227



DÉTAILS TECHNIQUES

- Racleurs pour tracteurs et chariots élévateurs
- Facile à monter et prêt à l'emploi
- 2600 x 400 mm


Réf. B49924

> Bande en caoutchouc

- Disponible comme pièce de rechange
- Fabriqué à partir de caoutchouc neuf
- La bande est réversible pour une meilleure durée de vie

Réf. B60897

CHASSE-NEIGE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Monté sur fourches, balayage possible à droite ou à gauche, avec inclinaison à 30°
- Avec bande d'usure en caoutchouc sur le bas de la lame
- Attaché au tablier porte-fourches avec une chaîne
- Largeur lame : 1800 mm
- Hauteur lame : 500 mm
- Écartement min. entre les fourches: 620 mm
- Section max des fourches: 190 x 70 mm

Réf. 68/8175-2

> Bande en caoutchouc

- Disponible comme pièce de rechange
- Fabriqué à partir de caoutchouc neuf
- La bande est réversible pour une meilleure durée de vie

Réf. B69229



DÉTAILS TECHNIQUES

- Chasse neige 3 points pour tracteurs/chariots élévateurs
- 1800 x 600 mm
- Réglage gauche, droit, centre
- Largeur lame : 1800 mm
- Hauteur lame : 600 mm
- Dimensions chassis : 190 x 70 mm
- Fourni avec triangle d'attelage

Réf. B52658

> Bande en caoutchouc

- Disponible comme pièce de rechange
- Fabriqué à partir de caoutchouc neuf
- La bande est réversible pour une meilleure durée de vie

Réf. B69229



DÉTAILS TECHNIQUES

- Chasse-neige avec lame à ressort réglable (minimise les dégâts causés au chasse-neige)
- 2600 x 730 mm
- Réglage gauche, droit, centre
- Largeur de la lame : 2600 mm
- Hauteur de la lame : 730 mm
- Chassis dimensions: 865 x 70 mm
- Livré avec triangle d'attelage


Réf. B44072

> Jeu de plaques d'usure (Blanches)

- Disponible comme pièce de rechange
- Prolonge la durée de vie du produit

Réf. B69234

FOURCHES À BALLES



DÉTAILS TECHNIQUES


- Fourche à balles 3 dents avec cadre
- Contient 1 cadre avec 3 dents
- Dimensions du cadre : 1200 mm x 379 mm
- Longueur de dent : 930 mm
- Intervalle entre dent : 275 mm
- Capacité de charge maximale : 2,500 kg
- FEM 2 avec crochets Euro
- Dents facile à démonter et à changer

Réf. B53895

> Composants fourche à balles

Tous les composants sont disponibles en pièces de rechange

- Cadre : Réf. B69231
- Dents : Réf. P601101
- Bague : Réf. P600223
- Écrou : Réf. P600221



DÉTAILS TECHNIQUES

- Fourche à balles 5 dents avec cadre
- Contient 1 cadre avec 5 dents
- Dimensions du cadre : 1200 mm x 379 mm
- Longueur de dent : 930 mm
- Intervalle entre dent : 275 mm
- Capacité de charge maximale : 2,500 kg
- FEM 2 avec crochets Euros
- Dents facile à démonter et à changer

Réf. B53896

> Composants fourche à balles

Tous les composants sont disponibles en pièces de rechange

- Cadre : Réf. B69231
- Dents : Réf. P601101
- Bague : Réf. P600223
- Écrou : Réf. P600221



DÉTAILS TECHNIQUES

- Chariot à balles pour attelage 3 points
- Attelage 3 points
- CAT 1 & 2
- Livré avec boulons
- Capacité de charge maximale : 1000 kg
- Bras de support réglables latéralement

Réf. B55259


> Bras de remplacement

Réf. B69232

PINCES À BALLOTS

Un outil agricole pour un usage exclusif sur chariots télescopiques.

- ▶ De puissants bras et une plage de serrage allant jusqu'à 2310 mm en font l'outil idéal pour la manutention du foin
- ▶ Les pinces sont fabriquées en Italie avec des matériaux de haute qualité et permettent un montage sur JCB ou Manitou
- ▶ Son design léger et fin donne au conducteur une excellente visibilité




DÉTAILS TECHNIQUES


- 1 Circuit hydraulique complet avec soupape de sécurité
- 2 Moyeu avec bagues d'usure en plastique et graisseur
- 3 Bras puissants de haute performance, renforcés avec une plaque d'acier brut. Fixés au moyen de tiges chromées sécurisés par un bouchon plastique
- 4 Pince de serrage en tube d'acier
- 5 Structure compacte et allégée
- 6 Largeur de cadre réduite pour un stockage aisé
- 7 Pièces de rechange également disponibles

Réf.	Capacité	A	C	D x E	LL	HCG	VCG	KG	Applications
B69613	1000/750 kg/mm	100/2310 mm	1080 mm	900x760 mm	120 mm	215 mm	270	268	JCB
B69614	1000/750 kg/mm	100/2310 mm	1080 mm	900x760 mm	120 mm	225 mm	270	256	Manitou

Ref. B69613



Ref. B69614



FOURCHE À PALETTES



DÉTAILS TECHNIQUES

- Contient 1 cadre (1200 mm L x 379 mm H) et 2 fourches (Connection Euro 2)
- Capacité de levage max. : 2500 kg
- Composants disponibles séparément

Réf. B39414



DÉTAILS TECHNIQUES

- Tablier de fourche
- 1200 mm L x 379 mm H

Réf. B39454



DÉTAILS TECHNIQUES

- Dent de palette – Vendue à la pièce
- Dimensions : Largeur 100 mm, Épaisseur: 40 mm, Longueur: 1100 mm
- Capacité de levage max. : 2500 kg pour chaque paire
- Class: FEM 2A (attachment type)

Réf. B52602

ACCESSOIRES TRACTEUR BEPCO

Bepco offre une gamme complète de fixations mécaniques qui ont été spécialement développées avec **CAM System** pour répondre aux exigences des clients agricoles.

Toutes nos fixations mécaniques sont fabriquées en Europe à partir de matériaux de haute qualité pour fournir la capacité de charge maximale et les performances nécessaires dans les applications agricoles.

Les produits de **CAM System** sont reconnus à travers le monde pour leurs hauts standards de qualité et de fiabilité.

Pour découvrir la gamme complète de produits CAM System disponibles pour chariot élévateur à fourche et les applications industrielles, visitez www.camsystem.com

BENNES BASCULANTES



VOLUME 300 L

Réf. B43424

Largeur : 800 mm
Hauteur : 764 mm
Longueur : 1400 mm
Poids : 75 kg
Section max. des fourches :
230 x 95 mm
Distance min. entre les fourches :
160 mm
Capacité : 1500 kg
Sans roues pivotantes

Réf. B43415

Avec roues pivotantes en nylon

Réf. B43416

Avec roues pivotantes en caoutchouc

VOLUME 600 L

Réf. B43417

Largeur : 855 mm
Hauteur : 870 mm
Longueur : 1525 mm
Poids : 111 kg
Section max. des fourches :
230 x 95 mm
Distance min. entre les fourches :
160 mm
Capacité : 1500 kg
Sans roues pivotantes

Réf. B43418

Avec roues pivotantes en nylon

Réf. B43419

Avec roues pivotantes en caoutchouc

VOLUME 900 L

Réf. B43420

Largeur : 1215 mm
Hauteur : 870 mm
Longueur : 1525 mm
Poids : 128 kg
Section max. des fourches :
230 x 95 mm
Distance min. entre les fourches :
160 mm
Capacité : 1500 kg
Sans roues pivotantes

Réf. B43421

Avec roues pivotantes en nylon

Réf. B43422

Avec roues pivotantes en caoutchouc

VOLUME 1100 L

Réf. B43407

Largeur : 1620 mm
Hauteur : 870 mm
Longueur : 1490 mm
Poids : 154 kg
Section max. des fourches :
230 x 95 mm
Distance min. entre les fourches :
160 mm
Capacité : 1500 kg
Sans roues pivotantes

Réf. B43423

Avec roues pivotantes en nylon

Réf. B43408

Avec roues pivotantes en caoutchouc

VOLUME 1600 L

Réf. B43409

Largeur : 1190 mm
Hauteur : 1248 mm
Longueur : 2110 mm
Poids : 269 kg
Section max. des fourches :
230 x 95 mm
Distance min. entre les fourches :
510 mm
Capacité : 1500 kg
Sans roues pivotantes

Réf. B43410

Avec roues pivotantes en nylon

Réf. B43411

Avec roues pivotantes en caoutchouc

VOLUME 2000 L

Réf. B43412

Largeur : 1410 mm
Hauteur : 1270 mm
Longueur : 2150 mm
Poids : 296 kg
Section max. des fourches :
230 x 95 mm
Distance min. entre les fourches :
510 mm
Capacité : 1500 kg
Sans roues pivotantes

Réf. B43413

Avec roues pivotantes en nylon

Réf. B43414

Avec roues pivotantes en caoutchouc

BENNES BASCULANTES : ACIER INOXYDABLE



VOLUME 600 L

Réf. B43429

Largeur : 855 mm
Hauteur : 870 mm
Longueur : 1525 mm
Poids : 111 kg
Section max. des fourches :
230 x 95 mm
Distance min. entre les fourches :
160 mm
Capacité : 1500 kg
Sans roues pivotantes

Réf. B43425

Avec roues pivotantes en nylon

Réf. B43426

Avec roues pivotantes en caoutchouc

VOLUME 900 L

Réf. B43430

Largeur : 1215 mm
Hauteur : 870 mm
Longueur : 1525 mm
Poids : 128 kg
Section max. des fourches :
230 x 95 mm
Distance min. entre les fourches :
160 mm
Capacité : 1500 kg
Sans roues pivotantes

Réf. B43427

Avec roues pivotantes en nylon

Réf. B43428

Avec roues pivotantes en caoutchouc



CONTENEURS À FOND OUVRANT



VOLUME 750 L

Réf. B41858

Largeur : 1500 mm
Hauteur : 600 mm
Longueur : 875 mm
Poids: 230 kg
Section max. des fourches :
160 x 70 mm
Distance min. entre les fourches :
630 mm
Capacité : 1730 kg

VOLUME 1000 L

Réf. B41859

Largeur : 1500 mm
Hauteur : 750 mm
Longueur : 875 mm
Poids: 250 kg
Section max. des fourches :
160 x 70 mm
Distance min. entre les fourches :
630 mm
Capacité : 1750 kg

VOLUME 1300 L

Réf. B41860

Largeur : 1500 mm
Hauteur : 1000 mm
Longueur : 875 mm
Poids: 280 kg
Section max. des fourches :
160 x 70 mm
Distance min. entre les fourches :
630 mm
Capacité : 1780 kg

GROUPES ÉLECTROGÈNES - Entraînement par prise de force

> Nos générateurs pour tracteurs sont conçus et fabriqués pour fournir une alimentation d'urgence immédiate en cas de panne de courant.




DÉTAILS TECHNIQUES

- Châssis tubulaire de protection
- Panneau de commande IP44
- Protection contre les fuites
- Fréquencemètre
- Voltmètre

Référence	Puissance COP kVA Triphasée	Puissance COP kVA Monophasée	Volt	Puissance tracteur kW/HP	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Prises	Weight
B47269	16	8	400/230	29/40	746	580	958	1x SCHIKO 230Vv 16A IP54 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44 1x 3P+N+T CEE 400V 63A	120
B41676	20	10	400/230	37/50	958	645	1003	1x SCHIKO 230Vv 16A IP54 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44 1x 3P+N+T CEE 400V 63A	148
B40404	25	12	400/230	44/60	958	645	1003	1x SCHIKO 230Vv 16A IP54 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44 1x 3P+N+T CEE 400V 63A	154
B40405	27	11	400/230	48/65	958	645	1003	1x SCHIKO 230Vv 16A IP54 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44 1x 3P+N+T CEE 400V 63A	201
B40406	30	12	400/230	51/70	958	645	1003	1x SCHIKO 230Vv 16A IP54 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44 1x 3P+N+T CEE 400V 63A	213
B40407	42	14.7	400/230	74/100	1110	720	1322	1x SCHIKO 230Vv 16A IP54 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44 1x 3P+N+T CEE 400V 63A	355
B47278	48	16.7	400/230	88/120	1110	720	1322	1x SCHIKO 230Vv 16A IP54 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44 1x 3P+N+T CEE 400V 63A	360


MASSES AVANT POUR TRACTEUR



DÉTAILS TECHNIQUES

- Fabriquée à partir de béton - Ancienne génération


Référence	Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
B47291	400 KG	380	770	710	480	580	220	270



DÉTAILS TECHNIQUES

- Fabriquée à partir de béton armé - Nouvelle génération


Réf.	Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
B47292	400 KG	600	530	880	100	470	270	200	90	360	245	130



DÉTAILS TECHNIQUES

- Pour crochets 3 points - Type ECO - Fabriqué à partir de béton

Référence	Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
68/7721-1	750 kg	800	600	1150	150	300	615	580	275
68/7721-2	1050 kg	800	735	1180	160	310	655	610	245
68/7721-3	1450 kg	800	825	1440	160	320	695	645	215



DÉTAILS TECHNIQUES


- Fabriqué en acier moulé
- Finition des surfaces de grande qualité
- Livré en vert standard John Deere

Masse avant modulable - John Deere / 1000 kg

Réf. B39038

Masse supplémentaire - John Deere / 500 kg


Réf. B39039



DÉTAILS TECHNIQUES

- Masse avant FP-PAC
- Fabriqué à partir de ferraille d'acier et de minéraux lourds
- Finition polie



Référence	Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
B52603	600 kg	760	490	380	500	330	500	860	220
B52604	800 kg	760	640	430	500	300	500	780	220
B52605	1000 kg	890	785	380	600	345	510	780	265
B52606	1800 kg	1200	900	380	695	345	620	960	285



DÉTAILS TECHNIQUES

- Masse avant en acier MUFO 2

Référence	Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
B55808	600 kg	752	688	932	915	518	380	135	417
B55809	800 kg	752	688	932	915	518	380	135	417
B55810	1000 kg	752	688	932	920	520	390	145	502



DÉTAILS TECHNIQUES

- Fabriqu     partir d'acier MUFO 2

Masse avant - 1250 kg

R  f. B55811

Masse avant - 1500 kg

R  f. B55812



D  TAILS TECHNIQUES

- Deutz 40 KG

R  f. 21/20811-1



D  TAILS TECHNIQUES

- Deutz 43 KG

R  f. 21/20811-3



D  TAILS TECHNIQUES

- Poids de roue 80 kg - 660 x 330 x 50 mm

R  f. B48244



D  TAILS TECHNIQUES

- Crochet d'attelage pour masse avant

R  f. B47433

**BEPCO PARTS SA**

Rue Chaumont, 4D • 4480 Hermalle-sous-Huy • Belgique
T +32 85 24 54 00 • F +32 85 24 54 50
info.be@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

**BEPCO UK LTD**

Bepco House • Unit 316 • Hartlebury Trading Estate
Hartlebury - Worcestershire, DY10 4JB (UK)
P +44 (0)1299 252270 • F 0800 216553
info@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

**BEPCO FRANCE SAS**

Z.I. La Plaine, Allée de Bigorre
BP80041 Le Passage • 47901 Agen Cedex 9 • France
T +33 (0)553 96 31 25 • F +33 (0)553 68 03 72
info.fr@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

**BEPCO DEUTSCHLAND GmbH**

Neuer Weg 5 • 59505 Bad Sassendorf • Germany
T +49 (0)2927 919 59 0 • F +49 (0)2927 919 59 59
info.de@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

**BEPCO NEDERLAND BV**

Den Dolvert 10 • 5473 GP, Heeswijk-Dinther • Nederland
T +31 (0)413 29 39 75 • F +31 (0)413 29 40 87
info.nl@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

**TVH AUSTRALASIA PTY LTD**

HEAD OFFICE BRISBANE • www.bepcoparts.com

ADELAIDE

96 South Terrace • Wingfield SA 5013
Free 1800 182 344 • T +61 8 8359 8933 • F +61 8 8234 2212
BepcoSAsales@tvh.com.au

BRISBANE

735 Boundary Road • Richlands QLD 4077
Free 1800 020 082 • T +61 7 3344 1113 • F +61 7 3344 1332
BepcoQLDsales@tvh.com.au

MELBOURNE

7/66-74 Micro Circuit • Dandenong South VIC 3175
Free 1800 802 367 • T +61 3 9796 5422 • F +61 3 9796 5251
BepcoVICsales@tvh.com.au

PERTH

2/15 Colin Jamieson Drive • Welshpool WA 6106
Free 1800 182 344 • T +61 8 8352 8984 • F +61 8 8234 2212
BepcoWAsales@tvh.com.au

SYDNEY

1/1002-1010 Canley Vale Rd • Wetherill Park NSW 2164
Free 1800 808 827 • T +61 2 6885 5288 • F +61 3 9796 5251
BepcoNSWsales@tvh.com.au

**TVH NEW ZEALAND LTD****AUCKLAND**

PO Box 51490 • Pakuranga 2140 • 11K Echelon Place
East Tamaki • Auckland
Free 0800 459 662 • T +64 9 274 9695 • F +64 9 274 9698
info@tvh.co.nz • www.tvh.com

CHRISTCHURCH

11C Parkhouse Road
Wigram • Christchurch 8042
Free 0508 8 722 867 • T +64 3 550 1298 • F +64 3 974 9993
infochch@tvh.co.nz

**BEPCO IBÉRICA SA**

Pol. Ind. Les Guixeres, C/ Xarol, 7
08915 Badalona (Barcelona) • Spain
T +34 (0)902 111 062 - 933 810 062 • F +34 (0)933 813 345
info.es@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

ALMENDRALEJO

Ctra. Badajoz - Pol. «Rayvaz» Nave 21
06200 Almendralejo (Badajoz)
T +34 (0)902 111 062 - 924 664 890
F +34 (0)924 664 576

DOS HERMANAS

Pol. Ind. La Isla, C/ Hornos, 11
41703 Dos Hermanas (Sevilla)
T +34 (0)902 111 062 - 954 931 546
F +34 (0)954 930 130

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pol. El Tambre, Via Faraday, 36
15890 Santiago de Compostela
T +34 (0)902 111 062 - 981 560 012
F +34 (0)981 557 753

**TVH PARTS SOUTH AFRICA (Pty) Ltd**

HEAD OFFICE JOHANNESBURG • www.tvh.com

CAPE TOWN

1 Karee Street • Kraaifontein Industries • Cape Town 7571
T +27 21 988 2432 • F +27 21 988 9127
capetownsales@tvh.com

DURBAN

2 Monaco Place • Westmead • Pinetown 3600
T +27 31 100 0760 • F +27 31 700 6191
durbansales@tvh.com

JOHANNESBURG

90 Electron Avenue • Isando • Kempton Park 1601
T +27 11 281 27 00 • F +011 974 9845
johannesburgsales@tvh.com

LICHTENBURG

Shop 1 • 109 Scholtz Street • Lichtenburg 2740
T +27 18 632 6192/6092 • F +27 18 632 6108
lichtenburgsales@tvh.com

PORT ELIZABETH

134 Kempston Road • Korsten • Port Elizabeth 6020
T +27 41 453 1404/8 • F +27 41 453 1409
portelizabethsales@tvh.com

FOR ALL OUR LATEST CATALOGUE UPDATES AND COMPANY INFO: WWW.BEPCOPARTS.COM



The spare parts mentioned in this list can normally be delivered from stock. In addition, we can supply parts, which are not mentioned in this catalogue, with the shortest possible delivery time. The O.E.M. Références are only for indication purposes and do not imply that the spare parts are coming from the manufacturer. This spare parts list can be modified without prior notice. All photographs, drawings, illustrations, brand names, descriptions and numbers are included for identification purposes only.



De onderdelen vermeld in deze lijst, zijn normaal uit voorraad leverbaar, behoudens uitverkocht. Ook niet-vermelde onderdelen kunnen binnen de kortste tijd uitgeleverd worden. De O.E.M. referenties dienen enkel ter indicatie en impliceren niet dat deze van de vermelde constructeur afkomstig zijn. Deze onderdelenlijst kan zonder enige voorafgaande verwittiging aangepast worden. Alle gebruikte foto's, tekeningen, afbeeldingen, merknamen, omschrijvingen en nummers dienen alleen ter identificatie.



Les pièces de rechange, mentionnées dans cette liste, sont normalement livrables du stock. En plus, les articles non indiqués peuvent être fournis en peu de temps. Cette liste peut être modifiée sans avis préalable. Les références O.E.M. sont seulement indicatives et n'impliquent pas que les pièces de rechange viennent du constructeur. Toutes les photographies, illustrations, marques, descriptions, tous les plans et numéros servent exclusivement à une identification.



Die in dieser Liste aufgeführten Teile sind normalerweise aus dem Lager lieferbar. Wir sind zudem in der Lage nicht aufgeführte Teile innerhalb kürzester Zeit zu liefern. Die O.E.M. Referenznummern dienen zur Information und beinhalten nicht, dass diese vom genannten Hersteller kommen. Diese Bestandsliste kann ohne vorhergehende Ankündigung geändert werden. Alle verwendeten Foto's, Zeichnungen, Abbildungen, Markennamen, Beschreibungen und Nummern dienen nur zu Identifikationszwecken.



Los artículos mencionados en este catálogo se encuentran habitualmente en stock. Además, podemos suministrar en un plazo corto de tiempo otros artículos relacionados que no se encuentren expresamente mencionados en este catálogo. Las referencias O.E.M. sirven sólo como indicación y no implican que procedan del constructor. Este listado de productos puede estar sujeto a modificaciones sin aviso previo. Todas las fotos, dibujos, ilustraciones, nombres de marca, descripciones y números se han incluido simplemente con el propósito de su identificación.



I pezzi di ricambio, menzionati in questo listino, possono essere forniti con una consegna immediata a condizione che non siano esauriti. I pezzi di ricambio non menzionati possono essere forniti in poco tempo. Le referenze O.E.M. sono solamente indicative e non implicano che i pezzi di ricambio vengano da questo costruttore. Questa lista ricambi può essere aggiornata senza avvisi anticipati. Tutti i numeri, codici, nomi, foto, spaccati e disegni sono solo a titolo informativo.



Części z tego katalogu są zazwyczaj na stanie magazynowym. Również części które nie są wyszczególnione w katalogu mogą być dostarczone na zamówienie w najkrótszym możliwym terminie. Opis części O.E.M. jest używany informacyjnie i nie wskazuje na to, że dany produkt jest wyprodukowany przez podanego producenta. Zawartość katalogu może ulec zmianie bez wcześniejszego informowania o tym. Wszystkie użyte zdjęcia, rysunki, nazwy marek, opis i numery służą tylko do identyfikacji.



Запчасти из настоящего списка, как правило, имеются в запасе, если только он не распродан. Прочие, не фигурирующие в списке артикулы, могут быть поставлены в самые кратчайшие сроки. Указание оригинальных номеров производителя не предполагает обязательного оригинального происхождения самих деталей. Данный список может изменяться без предварительного уведомления. Все использованные фото, рисунки, иллюстрации, названия брендов, наименования и номера служат исключительно для цели идентификации.



Visitez notre site :
www.bepcoparts.com

© bepco 2016

Tous droits réservés. Aucune partie de ce catalogue ne peut, ni intégralement, ni partiellement être reproduite ou communiquée (copiée, sauvegardée, utilisée dans un système de sauvegarde de données, etc) sous n'importe quelle forme, soit numérique ou mécanique, sans accord préalable et explicite de la société BEPCO PARTS.

- BEPCO est un fournisseur de pièces de rechange et accessoires d'après-vente qui sont appropriés pour l'entretien et la réparation des équipements OEM. Les Références OEM et marques sont à titre purement indicatif et ne signifient pas que les accessoires et/ou pièces de rechange viennent du fabricant de l'équipement ou des pièces d'origine.
- Les produits qui ne sont pas conformes aux exigences réglementaires concernant la conformité de la CE ne sont pas mis sur le marché dans l'Espace économique européen.
- BEPCO® est une marque déposée.
- Toutes les ventes sont soumises aux termes et conditions générales de vente sur www.bepcoparts.com
- Les photographies et les illustrations sont inclus à titre de référence seulement. Sous réserve d'erreurs d'impression.

Pièces détachées
de A à Z pour
toutes marques

Hydraulique
Pièces pour tracteur
Pièces moteur
**Accessoires
Tracteur**

Climatisation
Équipements d'atelier
Consommables & Accessoires
Pièces d'usure

moving forward in every field

Réf. B69303



BEPKO GROUP

Rue Chaumont 4D • 4480 Hermalle-sous-Huy • Belgium
P +32 85 24 54 00 • F +32 85 24 54 50 • info.be@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

Member of **TVH** 